

КОРМЛЕНИЕ СОБАК

Современная собака по своему историческому развитию не так далеко отошла от своих диких предков. Очень серьезных физиологических изменений не произошло. Ее зубы и челюсти, пищеварительный тракт, короткая, в отличие от травоядных, прямая кишка, концентрированный желудочный сок приспособлены для переваривания сырого мяса, поэтому собака должна получать небольшое количество концентрированной пищи. В процентном отношении 70% падает на сырое мясо (рыбу), 30% – на сырые овсяные хлопья, сырые овощи, сырые (сушеные) фрукты, свежие яйца и молочные изделия. От правильного кормления зависит здоровье собаки. Человек виновен в том, что наши собаки болеют чумой, глистными, нервными и кожными заболеваниями. Сырое мясо – концентрированный продукт, заменить его невозможно, только он способен выработать иммунитет к чуме, поможет справиться с другими заболеваниями. Кормление сырым мясом – залог здоровья и работоспособности вашей собаки. Также важны овощи и сырые злаки. Они – источники белка, минеральных солей, других химических веществ, необходимых организму. Эти продукты дикие предки собак получали при поедании внутренностей своей жертвы. Природой установлено так, что хищники не всегда имеют вдоволь пищи, им случается иногда по нескольку дней голодать. Применяя пост (один раз в неделю – для взрослой собаки, 12 часов – для щенка), в который животное получает только воду, мы добьемся очищения организма от шлаков. Необходимо также не забывать, что температура пищи должна быть 37-38 градусов, такая же, как у пойманной добычи. Собаководы замечают, что со-

бака зарывает мясо и кости в землю, ведь ее предки не гнушались падалью. Пища, полежавшая двое-трое суток, более предпочтительна. Кости становятся мягче, а мясо лучше усваивается желудком. При этом необходимо обеспечить отсутствие доступа к продуктам мух. В домашних условиях сохранить парное мясо, не складывая его в холодильник, можно, натерев его столовым уксусом и завернув в полотенце. Очень полезна для собаки печень, но она и очень опасна. Печень содержит яйца эхинококков, которыми может заразиться от своей собаки и человек. Сырую печень можно давать только при полной уверенности в ее доброкачественности. Вареная печень, впрочем, как и вареное мясо, бесполезна и даже вредна. Консервированные и вареные мясные продукты – мертвый продукт для собаки. Оптимальным сортом мяса являются конина и говядина, возможно применение свинины без жира. Но со скормливанием свинины нужно быть осторожным. Избыток жиров приводит к ожирению животного, снижает его рабочие качества и устойчивость организма к болезням. Возможно кормление мясом птицы, но необходимо знать, что трубчатые кости давать собаке категорически запрещено. При поедании кости дробятся и превращаются в подобие лезвий, которые при прохождении по пищеварительным путям и желудку наносят иногда смертельные травмы, способствуют возникновению язв. Мясо нарезается небольшими кусками без костей, и добавляется в бульон. Оно способствует укреплению зубов, десен, хрящей и костей скелета. Кости даются после поедания пищи вечером, и забираются на следующий день утром. Оставлять на долгое время обглоданные кости нецелесообразно, на них могут откладывать яйца мухи. Также нельзя оставлять кости при групповом содержании собак, они могут стать причиной драки. Для скормливания собакам допускается только доброкачественное мясо. Мясо павших, больных животных непригодно. Также непригодно мясо с признаками разложения – почерневшее, покрытое плесенью, имеющее неприятный резкий запах. В отличие от собак, их ближайшие предки поедают падаль. Но это не значит, что собаку можно так кормить. История одомашнивания животных привела к потере иммунитета. Кстати, волки и шакалы поедают не любую падаль, а только ту, которая не принесет их организму вреда. К этому выбору многие собаки не способны вследствие их меньшей приспособленности к жизни в природных условиях.

Мясо – незаменимый источник белков и витаминов, жиров, углеводов. Недостаток сырого мяса приводит ко многим болезням, сильной потере обоняния, ослаблению устойчивости к внешним воздействиям. Два–три раза в неделю мясо можно заменить свежей рыбой, применяя только морскую рыбу без острых плавников и голов. Речную и озерную рыбу лучше не применять, так как она зачастую заражена трихинеллезом, которым может от своей собаки заразиться и человек. Морскую рыбу взрослым собакам дают нарезанной небольшими кусками, а щенкам – в виде филе. Рыба дается взамен мяса из расчета 100 гр. мяса заменяется 200 гр. рыбы. Рыба очень полезна, и ее применение порядка двух – трех раз в неделю вполне обосновано.

Теперь остановимся на характеристике и применении других продуктов, необходимых собаке.

ХЛЕБНЫЕ ЗЛАКИ. Из злаков необходимо давать сырые овсяные (геркулес) и ячменные хлопья. Овсяные хлопья содержат много белка, цинка, меди, магния, натрия, железа. В ячмене много минеральных солей, особенно магния, содержатся жиры, витамины «А» и «В», немало белка. Овсяные и ячменные хлопья даются сырыми, они должны быть приготовлены из неочищенных зерен. Также из неочищенных зерен пшеницы делаются хлебцы. Они содержат белок, жиры, углеводы, витамины «В» и «Е». Отсутствие последнего в рационе приводит к бесплодию. Рожь дает крепкий скелет и безупречные зубы.

Хлеб и другие мучные изделия образуют в желудке собаки массу, которая пристает к стенкам желудка и вызывает нарушения пищеварения, является хорошей средой для развития глистов.

ОВОЩИ. Из овощей предпочтительны для скармливания в сыром виде (натертые на терке) морковь, свекла, мелко нашинкованные листья капусты.

Картофель – это не пища для собаки, он вызывает малокровие и дает желудочные заболевания. Идеальная среда для глистов.

ФРУКТЫ. Летом и осенью нужно угощать собаку фруктами и ягодами, зимой – финиками, черносливом, изюмом (а не кондитерскими изделиями). Все они содержат необходимые соли и витамины. Желательно применять сухие фрукты в период дрессировки в виде лакомства.

ТРАВЫ. Необходимые травы дикие животные получают как при поедании внутренностей жертвы, так и самостоятельно находят их в лесу. Наши домашние животные зачастую не имеют такой возможности, а иногда и не умеют найти нужную траву. С успехом наши собаки находят только пырей. Он очищает стенки желудка от накопившихся вредных веществ. Некоторые собаки находят голубику, которая очищает организм от глистов, а также травы, содержащие йод. Желательно добавлять в пищу измельченные листья петрушки, мяты, одуванчика, сельдерея, и, конечно же, чеснок. Замечательными свойствами обладают листья дикого чеснока. Можно применять предварительно ошпаренные листья молодой крапивы – хороший источник витаминов для организма.

МОРСКАЯ КАПУСТА. Незаменима как источник натурального йода. Особенно необходима щенкам. Морская капуста способствует росту волос и укреплению организма, здоровью кожи, блеску шерстного покрова, усвоению кальция и фосфора в организме, образованию красных кровяных телец. С древних времен высоко ценились свойства морских водорослей как источника минеральных солей и витаминов. Дикие звери сами приходят к морскому побережью поесть водорослей или едят добычу, питающуюся морскими водорослями.

ЯЙЦА. Скорлупа яиц мелко толчется и обжаривается в духовом шкафу до золотистого цвета. Это великолепная естественная известь, способствующая крепости костей. Сырые куриные яйца дают взрослым собакам 2 раза в неделю

МОЛОКО. Парное коровье молоко – пища для щенков, кормящих сук, больных собак. Здоровым взрослым собакам молоко вредно, так как оно является идеальной средой для глистов. Молоко без меда давать нельзя.

Раскладка на взрослую собаку (среднего роста) при одноразовом кормлении, шесть кормлений в неделю:

- мясо: 400-500 граммов.
- рыба взамен мяса: 800-1000 гр. (до 3-х раз в неделю).
- злаковые культуры: 150-200 гр. (овес, ячмень, рожь чередуются в течение недели).

- яйца: 2 шт. в неделю.
- морковь, капуста, свекла: 50-100 грамм.
- травы: 10 грамм.
- морская капуста: 5 гр. (3 раза в неделю)
- чеснок: полдольки, протертые с медом.
- яичная скорлупа: 1,5 гр.
- творог: 200 гр. 2 раза в неделю.

При необходимости добавляются другие минеральные и витаминные добавки. Вода дается вдоволь, заменяется два раза в день.

Количество пищи на взрослую собаку должно составлять одну двадцатую часть ее веса.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПИЩИ

1. Приготавливается овощной бульон или рисовый отвар из расчета 2-2,5 литра.

2. В горячий бульон добавляется геркулес (или хлопья двух злаковых) и выдерживается 30 минут.

3. Закладывается мясо или рыба, нарезанная небольшими кусками.

4. Добавляются протертые овощи и мелко нарезанные травы, чеснок.

Температура пищи должна быть 38-40 градусов. При нехватке витаминов в сырых продуктах допускается применение препаратов из аптеки. Яйца и творог при хорошем скармливании даются перед основным кормлением.

КОРМЛЕНИЕ СОБАК ГОТОВЫМИ КОРМАМИ

Обеспечить собаке 100% сбалансированный полноценный рацион в домашних условиях довольно сложно. Это требует определенных знаний физиологии животного, много времени и больших материальных затрат. Оптимальный выход из положения – использование готовых кормов, которые содержат все необходимые компоненты, обеспечивающие организм энергией, строительным материалом, витаминами и минеральными веществами.

Хорошо зарекомендовали себя следующие компании, выпускающие корма: «Hill's» (США), «Iams» (США), «Purina» (США), «Nu-Ration» (США), «Promark» (США), «Petlavers» (США), «Technical» (Канада), «Royal Canin» (Франция), «Meradog» (Германия), «Dr.Alder's» (Германия), «Bewital» (Германия), «Friskies» (Италия).

Компания/корма	Протеин, %	Жир, %	Влага, %	Энергоем- кость корма, ккал\100 г
«Hill's Maintenance» (с цыпленком)	23	14,2	8	388
«Hill's Maintenance» (ягненок с рисом)	20	14,4	8	380
«Purina Pro Plan» (курица)	26	16	9	412
«Purina Pro Plan» (с индейкой и ячменем)	25	15	12	401
«Purina Pro Plan» (ягненок и рис)	25	15	12	422
«EuKanuba Regular» (стандарт)	26	16	8	383
«EuKanuba Lamb and Rice» (ягненок с рисом)	23	14	8	411
«Royal Canin GR-26»	26	16	8	414
«Royal Canin M-25»	25	16	8	392
«Royal Canin PR-27»	27	16	8	412
«Pedigree Advance adult»	26	16	8	358
«Techni-cal maintenance»	26	16	8	410
«Promark Dog 27 15»	27	15	10	416

Таблица 1

Рекомендуемые корма для собак с обычной физической активностью

Лидером на нашем рынке является компания «Марс» («Pedigree»). Корма этой компании разработаны ветеринарными врачами-диетологами крупного научного центра по изучению проблем питания и ухода за домашними животными – «Waltham» в Великобритании.

При использовании специализированных готовых кормов необходимо учитывать следующие моменты:

- 1) приобретать корм соответственно возрасту, весу, породе и энергетическим затратам вашего питомца;
- 2) предпочтение отдавать одной фирме, корм которой по вкусовым качествам понравился вашей собаке;
- 3) не смешивать корма разных торговых марок.

Компания/корма	Протеин, %	Жир, %	Влага, %	Энергоем- кость корма, ккал\100 г
«Hill's Canine Performance»	28,19	24,17	7,5	418
«Purina Pro Plan Performance»	31	21	9	440
«EuKanuba Premium»	30	20	8	417
«Pedigree Advance Energy»	32	20	8	394
«Techni-Cal active»	30	20	8	430
«Promark Dog 30 20»	30	20	10	431

Таблица 2

Рекомендуемые корма для взрослых собак с повышенной активностью

Какие же корма подходят для взрослых собак? При выборе корма большое значение имеет физическая нагрузка. Существуют два вида активности собак:

а) кратковременные беговые нагрузки (собака-компаньон). Для этих собак подходят корма из таблицы 1. Эти корма содержат: белка – 20-27%, жира – 12-16%, влаги – 8-12%, определенное количество углеводов, клетчатки, витаминов и минеральных веществ. Энергоемкость корма от 358 ккал/100г («Pedigree») до 422 ккал/100 г («Purina»). Владелец собаки, ориентируясь на данные показатели, может подобрать оптимальный корм для своего питомца. Например, для флегматичной немецкой овчарки может подойти «Hill's Maintenance» (23% белка, 14,2% жира и 388 ккал/100 г), либо «Pedigree Advance adult» (26% белка, 12% жира и 358 ккал/100 г). Для активной овчарки – «Purina Pro Plan» (26% белка, 16% жира и 422 ккал/100 г), либо «Techni-cal» (26% белка, 16% жира и 410 ккал/100 г).

б) рабочие собаки (живущие на открытом воздухе и охраняющие дом), нуждаются в максимальном количестве энергии, источником которой служат жиры, углеводы и, в меньшей степени, белки. Увеличенная потребность в белке у данной группы собак связана с тем, что при интенсивной нагрузке происходит повреждение мышечных волокон и тканей, для восстановления которых и необходим рацион с повышенной долей белка. Для этих собак подойдут «Purina Pro Plan» (26% белка, 16% жира и 422 ккал/100г), либо «Techni-cal» (26% белка, 16% жира и 410 ккал/100 г).

б) рабочие собаки (живущие на открытом воздухе и охраняющие дом), нуждаются в максимальном количестве энергии, источником которой служат жиры, углеводы и, в меньшей степени, белки. Увеличенная потребность в белке у данной группы собак связана с тем, что при интенсивной нагрузке происходит повреждение мышечных волокон и тканей, для восстановления которых и необходим рацион с повышенной долей белка. Для этих собак подойдут корма «Pedigree Advance Energy» (32% белка, 20% жира и 387 ккал/100г), либо «Purina Pro Plan Performance» (31% белка, 21% жира и 440 ккал/100г).

Необходимо помнить, что высокоэнергетические корма с повышенным содержанием белков, жиров и углеводов используются лишь тогда, когда собака испытывает тяжелые физические нагрузки, в остальное же время собака переводится на корма, предназначенные для собак-компаньонов.

Еще один важный момент: кобелей в период покоя кормят согласно нормам и режиму, как собак-компаньонов. При подготовке к вязке и в период племенного использования необходимо увеличить в их рационе содержание белков, жиров и других питательных веществ.

Большое значение также имеет процент влажности корма: чем больше влажность, тем больше дневная норма корма (соответственно возрастает цена).

КОРМЛЕНИЕ ЩЕНКОВ С 30-ДНЕВНОГО ВОЗРАСТА АПТЕЧНЫЕ ПРЕПАРАТЫ

- Витамин «В» – по 4 капли в день.

- Витамин «А» – по 4 капли в день, впоследствии заменяется рыбой.

- Глицерофосфат кальция – начинать давать 1-2 таблетки, к 4-м месяцам довести до 5-6 таблеток в день.

- Глюконат кальция – два раза в неделю, заменяя глицерофосфат, по 2-3 таблетки.

- Фитин – начинать с 1 таблетки, до 4 таблеток в 4 месячном возрасте.

- Яичная скорлупа – давать ежедневно на кончике ножа, постепенно прибавляя, увеличить до 0,5 чайной ложки.

- Морская капуста – начинать давать с 0,25 чайной ложки, к 4 месяцам довести до I десертной ложки.

- Костная мука – обязательно коричневого цвета с вкраплениями кусочков высушенного мяса, ежедневно на кончике ножа, к 4 месяцам – 1 чайная ложка.

- Чеснок – дается протертым с медом (из расчета половина зубчика на чайную ложку меда) 1-2 раза в неделю.

- Вазелиновое масло – давать при запорах.

- Основное питье – неполная столовая ложка меда на 0,5 л. молока плюс одно диетическое яйцо. Предлагать после каждой еды.

Все таблетки давать по 1,5 – 2 шт.

Щенным сукам те же препараты даются с 5-го дня после вязки. До вязки за 7-8 дней давать витамины «Е» (1,2 капсулы в день).

ПРИМЕРНЫЙ РАЦИОН КОРМЛЕНИЯ ЩЕНКОВ

1. С 1 до 2-х месяцев (шесть раз в день).

6 часов – основное питье (можно оставлять с вечера).

9 часов – геркулес с молоком. Овсяные или другие хлопья заливаются кипящим молоком и ставятся (укрытые полотенцем) на 30 минут для упревания. Добавляется яичная скорлупа, 1 таблетка глюконата кальция.

12 часов – творог, разведенный молоком до густоты сметаны, с добавлением 1 чайной ложки меда.

15 часов – сырое мясо (рыба), залитая овощным бульоном, с добавлением зелени, 1 таблетка глюконата кальция.

18 часов – протертые фрукты или овощи с добавлением сырого мяса.

21 час – сырое мясо.

2. С 2-х до 4-х месяцев (5 раз в день).

8 часов – основное питье.

11 часов – овсяные хлопья с молоком.

15 часов – творог или свежая рыба.

19 часов – овсяные хлопья с овощным или мясным бульоном, скорлупой, кальцием, зеленью и свежими овощами.

22 часа – сырое мясо с морковью.

3. С 4-х до 7-ми месяцев (4 раза в день).

8 часов – основное питье. Можно давать мясо с морковью.

12 часов – сырой геркулес, замоченный сырым молоком (3-4 часа), с протертыми яблоками, чайной ложкой отрубей, яичной скорлупой и кальцием.

16 часов – овощной салат по сезону, творог.

20 часов – сырое мясо, раздавленный зубок чеснока (2 раза в неделю), сырое яйцо (3 раза в неделю).

4. С 7-ми до 12-ти месяцев (3 раза в день).

9 часов – хлопья на бульоне, добавки, рыба.

16 часов – творог, овощи.

21 час – мясо с морковью.

5. С 12-ти до 15-ти месяцев (2 раза в день).

Утром – хлопья на бульоне, творог.

Вечером – мясо с морковью.

6. После 15-ти месяцев (1 раз в день).

По рациону для взрослой собаки, указанному выше. Количество пищи зависит от веса щенка. Общий вес пищи примерно составляет 1:20 часть веса собаки, 75% пищи приходится на сырое мясо и рыбу.

Кормление щенка производится с подставки, высота которой по мере его роста увеличивается. Нормальным положением считается такое, когда щенок только слегка опускает голову в миску.

Здоровье вашего четвероногого друга зависит от вас!